

## Synergy 21 Proyector LED Hyperion 600W, blanco frío



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| kwh/1000h:                      | 600,00     |
| Lúmenes:                        | 96000      |
| Vatio:                          | 600,0      |
| Vida útil nominal:              | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación:          | 50000      |
| Temperatura ambiente<br>óptima: | 25 °C      |




- Voltaje de funcionamiento: AC 90-305V, 50/60Hz
- Consumo: 600W (También disponible con 360W bajo pedido.)
- LED: 288 piezas Lumileds
- Fuente de alimentación: MeanWell
- Ángulo de enfoque: lente 60°, los cabezales de luz son ajustables de forma variable (giratorio e inclinable)
- Los ángulos de radiación de 10°, 30°, 90°, o 120° también están disponibles bajo pedido.
- Las lentes también pueden ser intercambiadas. Lentes intercambiables con 30°, 60°, 90° y 120° disponibles
- Flujo luminoso: 96.000lm
- Eficiencia: 160Lm/W
- CCT: 5600K
- CRI: Ra>70
- Regulable: no (modelos regulables como DALI o 0-10V bajo pedido)
- Carcasa: aluminio
- Temperatura de trabajo: -40°C a +60°C
- Clase de protección: IP65
- Dimensiones: 530\*415\*245mm
- Clase de eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 600

La conexión de los componentes y sistemas eléctricos sólo puede ser realizada por personal cualificado!

## Atributos

| Atributo               | Valor       |
|------------------------|-------------|
| Abstrahlwinkel:        | 60          |
| CRI:                   | >80         |
| Dimmbar:               | nein        |
| Grösse:                | 530*415*245 |
| LED - Gehäusefarbe:    | silber      |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium   |
| Lichtfarbe:            | kaltweiß    |
| Lichtfarbe in Kelvin:  | 6500        |
| Lumen:                 | 96000       |
| Schutzklasse:          | IP65        |
| Volt:                  | 230         |
| Peso:                  | 11.9 Kg     |
| Garantía:              | 60.00 Meses |

## Imágenes adicionales





## Accesorios

| Número de artículo | Denominación                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 148726             | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1                                          |
| 148727             | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2                                          |
| 148730             | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports                                  |
| 148729             | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent                      |
| 148728             | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports                            |
| 147265             | Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black |
| 178595             | Synergy 21 Projektor LED Hyperion Lente de recambio 30°                             |
| 178641             | Synergy 21 Projektor LED Hyperion Lente de recambio 60°                             |
| 178642             | Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler Hyperion zub Linse 90°                       |
| 178643             | Synergy 21 Projektor LED Hyperion Lente de recambio 120°                            |