

## Synergy 21 LED Controller EOS 05 AC - Triac



RF wireless (AC in & AC out) Dim+Switch  
(for dimmable lamps & triac dimmable driver) Kompatibel mit den mono Schaltern und Fernbedieungen der EOS 05 Serie

Einzelfarben dimmbar

Mit Statusspeicher bei Stromausfall

Empfang bis zu 15 Meter Entfernung

Input: 100-240VAC

Output: 100-240VAC

2CH, 1,2A/CH, 240-560W

Sendeleistung: >5dBm

Funkfrequenz:868,3 MHz (EU Zulassung -lizenzfrei)

Maße: 168x58x29mm

Betriebtemperatur: -20°C - +50°C

Schutzklasse: IP20

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
123041	Synergy 21 LED Controller EOS 05 WLAN Controller Master Router
116368	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wanddimmer mono
124646	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wanddimmer Dreh-Dim Mono
125228	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender mono 2
125229	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender mono 3
125230	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wanddimmer Dreh-Dim Mono D
183328	Synergy 21 Netzteil - DALI to Triac Dimmer *Tridonic*