


## Synergy 21 Alimentación PoE - Driver CV PoE+



- Fuente de alimentación Synergy21 PoE para productos LED de voltaje constante, como por ejemplo, las tiras de LED
- PoE: IEE802.3at
- Hasta 30W dependiendo de la longitud del cable ajustable (por jumper) de 12-48V
- Rango ajustable: 12V/24V/30V/48V
- Además el controlador tiene un puerto de salida de red sin PoE

## Imágenes adicionales



Zusätzliche Option: EnOcean Dongle  
Vorteile: Der Lichtschalter wird über Funk bedient (keine Kabelverlegung notwendig) und erzeugt sogar selbst den benötigten Strom.

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
193997	ALLNET Switch full managed Layer2+ 10 Port • 8x GbE • PoE Budget 130W • 8x PoE at • 2x SFP • 19" • Fanless • ALL-SG8610PM
137467	ALLNET ALL-SG8918PM Switch 8x Gigabit HPoE + 2x SFP (RJ/SFP)
194025	ALLNET ALL-SG8626PM Switch gestionable 24x Gigabit 390W / 4x SFP / 24x PoE+
122261	ALLNET ALL-SG8950PM Switch 48x Gigabit HPoE + 2x 10G SFP+

Número de artículo	Denominación
134571	ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores
124116	Synergy 21 LED Controller EOS 09 EnOcean Dimmer Schalter
149928	ALLNET Dongle EnOcean USB 300
149066	Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO NW / W
149067	Synergy 21 Panel LED 620*620 Blanco neutro 35W V3 PRO
149072	Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO KW / W
149073	Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO KW / W UGR<19
149079	Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO WW / W UGR<19
149083	Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO WW / W
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black