

## Synergy 21 LED Flex Strip COB - SWW DC24V 40W CRI>90 SLIM V2



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| kwh/1000h:                      | 57,50      |
| Lúmenes:                        | 3360       |
| Vatio:                          | 40,0       |
| Vida útil nominal:              | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación:          | 50000      |
| Temperatura ambiente<br>óptima: | 25 °C      |



Tira flexible LED Synergy 21 con chip COB - **DELGADA de 4 mm de ancho y 2 mm de alto**

Tira flexible LED Synergy 21 con chip COB.

Longitud: 5m  
Voltaje: 24V DC  
Vatios: 8W/m, 40W  
Color de la luz: blanco súper cálido, 2700K, CRI>90  
Brillo: 672lm/m Total: 3360lm  
SDCM<3  
Grado de protección: IP20  
Número de LEDs: 480/m, total: 2400LEDs  
Se puede acortar cada 50mm  
Dimensión: 5000\*4\*2mm  
Cinta adhesiva: sí 3M en la parte trasera

La tira se puede acortar en las marcas de corte con tijeras afiladas  
. ¡Atención! Se debe comprobar previamente la funcionalidad de la tira.  
Divida la tira sólo cuando no haya corriente

Nuestra cinta adhesiva 3M se adhiere bien, pero solo debe utilizarse como ayuda para el montaje.  
Hay una gran variedad de opciones de montaje, como clips, adhesivo de montaje permanentemente elástico, bridas para cables, etc.

Tenga en cuenta que las tiras de LED también necesitan refrigeración.  
Asegúrese de que la tira LED no supere la temperatura de trabajo de 40°C, de lo contrario no se podrá garantizar la vida útil.  
No se puede dar ninguna garantía para las tiras de LED sobrecalentadas.

Las tiras de LED también necesitan refrigeración.

## Atributos

| Atributo              | Valor       |
|-----------------------|-------------|
| Abstrahlwinkel:       | 120         |
| Ampere:               | 1.60        |
| Betriebstemperatur:   | -20 bis +50 |
| CC oder CV:           | CV          |
| CRI:                  | >90         |
| Dimmbar:              | Ja          |
| LED Strip Klebeband:  | Ja          |
| LED Strip Breite:     | 4mm         |
| LED Strip Höhe:       | 2mm         |
| LED Strip kürzbar:    | 50mm        |
| LED Strip Länge:      | 5000mm      |
| Lichtfarbe:           | warmweiß    |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3000        |
| Lumen:                | 3500        |
| Lumen-Effizienz:      | 88          |
| Schutzklasse:         | IP20        |
| Volt:                 | 24          |
| Peso:                 | 0.2 Kg      |
| Garantía:             | 60.00 Meses |

## Imágenes adicionales

## Dimension

FPC copper: 30Z

