


## Synergy 21 LED Tube T5 SL Serie 150cm, kaltweiß



kwh/1000h:	25,00
Lumen:	3250
Watt:	25,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



LED Tube T5 (Röhre)  
einseitig gespeist

Aufnahme: 25 Watt  
Lumen: 130lm/W, 3250 Lm  
Eingang: 100-240VAC, 50/60HZ  
Lichtfarbe: kaltweiß 860  
Kelvin: 6000K±250  
CRI: >80  
Abstrahlwinkel: 120° frosted cover  
Länge : 1449mm  
Durchmesser: 23 mm  
Sockel: T5 drehbar 180° (Achtung T5 passt NICHT in T8 Sockel)  
Material: Polycarbonat (Milchglasoptik)

Arbeitstemperatur: -0°C ~ 45°C



Energieeffizienzklasse: A++  
kWh/1000h: 25

5 Jahre Garantie  
IES Files auf Anfrage erhältlich

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Betriebstemperatur:	-1 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	1449*23
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	PC
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lumen:	3250
Schutzklasse:	IP40
Sockel:	T5 drehbar
Volt:	230
Gewicht:	0.4 Kg
Garantie:	60 Monate

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
156715	Synergy 21 LED Tube T5 Serie 150cm, IP65 Doppel-Sockel
156717	Synergy 21 LED Tube T5 Serie 150cm, IP65 Sockel
156721	Synergy 21 LED Tube T5 Serie 150cm, IP20 Doppel-Sockel
156722	Synergy 21 LED Tube T5 Serie 150cm, IP20 Sockel
183813	Synergy 21 LED Tube T5 / T8 zub Standardnetzteil zub Notstromversorgung 230V