



Synergy 21 Alimentación PoE - Driver CC PoE+



- Fuente de alimentación para productos LED de corriente constante, como Panles LED
- PoE: IEEE802.3at
- Hasta 30W dependiendo de la longitud del cable ajustable (por jumper) de 180mA a 700mA
- Rango ajustable: 180/220/300/340/420/480/550/600/700mA
- Posibilidad de alimentación independiente (16-57VDC)

Imágenes adicionales





Zusätzliche Option: EnOcean Dongle
 Vorteile: Der Lichtschalter wird über Funk bedient (keine Kabelverlegung notwendig) und erzeugt sogar selbst den benötigten Strom.

Accesorios

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|---|
| 193997 | ALLNET Switch full managed Layer2+ 10 Port • 8x GbE • PoE Budget 130W • 8x PoE at • 2x SFP • 19" • Fanless • ALL-SG8610PM |
| 137467 | ALLNET ALL-SG8918PM Switch 8x Gigabit HPoE + 2x SFP (RJ/SFP) |
| 194025 | ALLNET ALL-SG8626PM Switch gestionable 24x Gigabit 390W / 4x SFP / 24x PoE+ |
| 122261 | ALLNET ALL-SG8950PM Switch 48x Gigabit HPoE + 2x 10G SFP+ |

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|---|
| 134571 | ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores |
| 124116 | Synergy 21 LED Controller EOS 09 EnOcean Dimmer Schalter |
| 149928 | ALLNET Dongle EnOcean USB 300 |
| 149066 | Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO NW / W |
| 149067 | Synergy 21 Panel LED 620*620 Blanco neutro 35W V3 PRO |
| 149072 | Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO KW / W |
| 149073 | Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO KW / W UGR<19 |
| 149079 | Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO WW / W UGR<19 |
| 149083 | Synergy 21 LED light panel 620*620 35W V3 PRO WW / W |
| 147265 | Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black |