

Synergy 21 LED Fernbedienung single color 4 Zonen *Milight/Miboxer*



Erleben Sie die einfache und komfortable Steuerung Ihrer Beleuchtung mit der **2.4GHz 4 Zone RF Rotating Wheel Remote Control**. Diese innovative Fernbedienung ist speziell für die Steuerung von Einzelzonen-Lichtlösungen entwickelt und bietet Ihnen maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

Die Fernbedienung arbeitet mit einer **Transmission Frequency von 2.4GHz** und verwendet die **Modulationsmethode GFSK**, um eine stabile und zuverlässige Verbindung sicherzustellen. Mit einer **Übertragungsleistung von 6dBm** und einer **Steuerungreichweite von bis zu 30 Metern** können Sie Ihre Beleuchtung bequem aus der Ferne anpassen und so die perfekte Lichtstimmung schaffen.

Dank des extrem niedrigen **Standby-Stromverbrauchs von nur 20uA** ist die Fernbedienung besonders energieeffizient und bietet eine lange Batterielebensdauer. Sie benötigt **2 AAA-Batterien**, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die kompakte Größe von **110.5*53*22mm** macht diese Fernbedienung handlich und leicht zu bedienen.

Die **2.4GHz 4 Zone RF Rotating Wheel Remote Control** ermöglicht es Ihnen, bis zu vier verschiedene Zonen unabhängig voneinander zu steuern. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Beleuchtungsszenarien für unterschiedliche Bereiche Ihres Zuhauses zu erstellen und individuell anzupassen. Der drehbare Regelkreis der Fernbedienung ermöglicht eine präzise und stufenlose Anpassung der Lichtintensität.

Dieses moderne und benutzerfreundliche Design macht die Fernbedienung zur idealen Wahl für jeden, der seine Beleuchtung komfortabel und effizient steuern möchte. Bestellen Sie jetzt die **2.4GHz 4 Zone RF Rotating Wheel Remote Control** und genießen Sie die Vorteile dieser fortschrittlichen Steuerungslösung. Verwandeln Sie Ihre Beleuchtung mit Leichtigkeit und sorgen Sie für die perfekte Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

4 Zonen single color Fernbedienung

Product Name: 2.4GHz 4 Zone RF Rotating Wheel Remote Control
Model No.: FUT006
Voltage: 3V(2*AAA batteries)
Transmission Frequency: 2.4GHz
Modulation Method: GFSK
Transmitting Power: 6dBm
Standby Power Consumption: 20uA
Control Distance: 30m
Size: 110.5*53*22mm


benötigt 2 Stück AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten

Merkmale

Merkmal	Wert
Grösse:	110,5*53*22
Gewicht:	0.1 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder





COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]

[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]
[Light bulb icons]	[Remote icons]

Zubehör

Art.-Nr.	Name
147689	Batterien Micro AAA 1,5V *Duracell* Industrial 10er Pack
149818	Synergy 21 LED Controller 0-10V *Milight/Miboxer*